

Puntos clave:

Inicio del problema: hace 1 año

El inicio del problema coincide con:

- Llegada niño
- Administración racionada del pienso
- Administración de trocitos de pavo

Evolución: mejora con los cambios introducidos por los etólogos aunque el problema de piel continúa exactamente igual

Preguntas:

1. ¿Cuál creéis que fue el detonante del problema?

Posiblemente varios factores influyeron en el desarrollo de esta conducta. La llegada del niño, la administración racionada de pienso y no podemos descartar la administración de pavo).

2. ¿Qué puede estar pasando?

Desde que se han introducido los cambios ambientales (comentados durante la charla) y los ejercicios para habituar a la gata al niño, su comportamiento ha mejorado y ha recuperado el apetito. Sin embargo, puede haber otro problema asociado, un problema orgánico que sea la causa del lamido excesivo. En este caso, además de las pautas tratadas en la charla se recomendó la administración ad libitum del pienso en lugar de tomas racionadas. En nuestra experiencia, es frecuente que el paso de una administración ad libitum a racionado desencadene una respuesta de estrés. Los gatos están habituados a comer pequeñas cantidades y frecuentemente.

3. ¿Hubierais enfocado diferente el problema?

En este sentido, se debería referir al servicio de dermatología y de medicina interna para que descartaran un problema orgánico. De hecho, es lo que se hizo y se identificó una alergia alimentaria al pavo. Una vez retirado el pavo, el problema de lamido excesivo desapareció.